

ONE MINERAL CALCIUM SULFATE HEMIHYDRATE ALABASTER INDUSTRY

Stoff Substance

Calciumsulfat-Halbhydrat Calcium sulfate hemihydrate

Summenformel Molecular formula

CaSO4×1/2H2O

CAS-Registrierungsnummer CAS registry number

7778-18-9

EG-Nummer European Community number 231-900-3

Aus natürlich anstehendem Calciumsulfat-Dihydrat durch Kalzinierung im Kocher gewonnenes

Calciumsulfat-B-Halbhydrat Gemahlen

zur Verwendung in industriellen Anwendungen:

- als Gipsbinder nach DIN EN 13279-1 zur Direktverwendung auf Baustellen, z.B. für Rezeptmörtel, oder zur Weiterverarbeitung, z.B. für werkgemischte Gips-Trockenmörtel für Innenputze und gipsbasierte Spachtelmassen für Spachtelarbeiten im Massiv- und Trockenbau
- als Additiv bei der Herstellung bauchemischer Produkte
- als Einsatzstoff anorganischen Ursprungs in heimischen Lagerstätten übertägig gewonnen, gebrochen, trocken gemahlen und ohne Zusätze, z.B. Fließhilfsmittel, in Deutschland hergestellt

Naturally occurring calcium sulfate dihydrate calcined by gypsum kettle as a

Calcium sulphate B-hemihydrate Ground

for use in industrial applications:

- as a gypsum binder according to DIN EN 13279-1 for direct use on sites, e.g. for recipe mortars, or for further processing, e.g. for premixed gypsum building plasters for plastering and gypsum-based compounds for filling and finishing work in solid and drywall constructions
- as an additive in the production of construction chemical products
- as an input material of inorganic origin, extracted from domestic mineral deposits, crushed, dry ground and produced in Germany without additives, e.g. flow aids



CALCIUM SULFATE HEMIHYDRATE ALABASTER INDUSTRY

Sichere Verwendung Safe use

REACH

Von der Registrierungspflicht nach VO [EG] 1907/2006 ausgenommen; freiwillig registriert.

Exempt from registration acc. REG (EC) 1907/2006; voluntarily registered:

01-2119444918-26-xxxx

CLP

Kein gefährlicher Stoff nach VO (EG) 1272/2008. Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe oder Stoffe mit EU-europäischen Arbeitsplatzgrenzwerten oder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC Substances of Very High Concern) oberhalb ihrer jeweiligen gesetzlichen Grenzwerte. Von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Sicherheitsdatenblattes ausgenommen; freiwillig veröffentlicht.

No hazardous substance acc. REG (EC) 1272/2008. Contains no hazardous ingredients or substances with EU-European occupational exposure limits or substances of very high concern (SVHC) above their respective limits. Exempted from the obligation to publish a safety data sheet; published voluntarily.

www.onemineral.de

Produktname Product name	OneMineral Halbhydrat Alabaster OneMineral Hemihydrate Alabaster
Gipsbinder	Тур А
Gypsum binder	Type A
Norm Standard	DIN EN 13279-1 BS EN 13279-1
Aggregatzustand Physical state	Fest Solid
Form Form	Pulverförmig Powdery
Schüttdichte, ca. Bulk density	900 ± 30 kg/m³
Feinheitsgrad Fineness	Gemahlen Ground
Siebrückstand, Gew.%	< 0,1 (0,2 mm)
Screening, wt.%	2 ± 1 (0,09 mm) 25 ± 3 (0,032 mm)
pH-Wert pH	6 – 8
Gehalt, CaS04×½H20 Content, CaS04×½H20	> 70 %
Gehalt, Ca-/MgC03 Content, Ca-/MgC03	< 3 %
Einstreumenge Sprinkled quantity	135 – 160 g
Versteifungsbeginn Initial setting time	15 ± 5 min
Versteifungsende Final setting time	36 ± 10 min
Quellen/Schwinden, ca. Swelling/Shrinking	2,0 mm/m
Biegezugfestigkeit Flexural strength	≥ 3,0 N/mm²
Druckfestigkeit Compressive strength	≥ 8 N/mm²
Oberflächenhärte (Brinell) Surface hardness	≥ 12 N/mm²



CALCIUM SULFATE HEMIHYDRATE ALABASTER INDUSTRY

Verpackungseinheiten Packaging units Lagerfähigkeit, ca. Storage Property Auf Anfrage
On Request
6 Monate, trocken gelagert
6 months, stored in dry place

ONEMINERAL

Hüttenweg 1 37520 Osterode am Harz Telefon +49 5522 9909-0 Telefax +49 5522 9909-90 info@onemineral.de

OneMineral ist eine Marke der VG-ORTH GmbH & Co. KG.

Unsere Merkblätter bieten technische Informationen, Hinweise und Empfehlungen, die dabei helfen sollen, den Verwendungszweck des Produktes besser erfüllen und mögliche Hindernisse bei der Verarbeitung oder Verwendung des Produktes besser bewältigen zu können. Die Inhalte entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik.

Der Anwender sollte vor Arbeitsbeginn beachten, dass er für sein Handeln selbst verantwortlich ist, dass er für die Anwendung des Produktes das erforderliche Verständnis besitzt, dass er unsere Inhalte zur Wahrung der persönlichen und der allgemeinen Sicherheit zur Kenntnis genommen hat und dass er – insbesondere als professioneller Anwender – mit bezugnehmenden nationalen und europäischen Normen sowie mit korrespondierenden landesspezifischen Regeln angemessen vertraut ist.

Unsere Gewährleistung bezieht sich auf die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Wir haften nicht für Neben- oder Folgeschäden und auch nicht für Verluste, die dadurch entstehen, dass Produkte nicht in Übereinstimmung mit unseren technischen Unterlagen oder für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf den Ersatz mangelhafter Produkte.

Wir bitten um Beachtung des Urheberrechts. Nutzungs- und Verwertungsrechte unserer Inhalte durch Dritte bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.





Our leaflets provide technical information, advice and recommendations to help better fulfill the intended use of the product and to better overcome possible obstacles in the processing or use of the product. The contents correspond to our current state of the art.

Before starting work, the user should ensure that he is responsible for his own actions, that he has the necessary understanding for the application of the product, that he has taken note of our contents to ensure personal and general safety and that he – especially as a professional user – is adequately familiar with related national and European standards as well as with corresponding country-specific rules.





Our warranty refers to the perfect quality of our products. We shall not be liable for incidental or consequential damages, nor for any loss caused by application of our products for other than the intended use. Our liability is limited only to the replacement of defective products.

We ask you to observe the copyright. Rights of use and exploitation of our contents by third parties require our written consent.

VGO | OM | TM | HH ALA | IND | DE-EN | 01.23 | 1 | 0