



# ONE MINERAL

## CALCIUM SULFATE

### DIHYDRATE Z

## INDUSTRY

---

**Stoff****Substance**

Calciumsulfat-Dihydrat  
Calcium sulfate dihydrate

---

**Summenformel****Molecular formula**

$\text{CaSO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$

---

**CAS-Registrierungsnummer****CAS registry number**

7778-18-9

---

**EG-Nummer****European Community number**

231-900-3

---

**Calciumsulfat-Dihydrat****Gemahlen**

Natürlich anstehendes Sulfatgestein als mineralischer Rohstoff speziell als Zusage zum Extraktionswasser während der Zuckerproduktion zur Verbesserung der Texturqualität und der Extraktqualität von Rübenschnitzeln.

---

**Calcium sulphate dihydrate****Ground**

Naturally occurring sulphate rock as a mineral raw material especially as an addition to the extraction water during sugar production to improve the texture quality and the extract quality of beet pulp.

# CALCIUM SULFATE DIHYDRATE Z INDUSTRY

## Sichere Verwendung Safe use

### REACH

Von der Registrierungspflicht nach VO (EG) 1907/2006 ausgenommen; freiwillig registriert.

Exempt from registration acc. REG (EC) 1907/2006; voluntarily registered:

**01-2119444918-26-xxxx**

### CLP

Kein gefährlicher Stoff nach VO (EG) 1272/2008. Enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe oder Stoffe mit EU-europäischen Arbeitsplatzgrenzwerten oder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC Substances of Very High Concern) oberhalb ihrer jeweiligen gesetzlichen Grenzwerte. Von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Sicherheitsdatenblattes ausgenommen; freiwillig veröffentlicht.

No hazardous substance acc. REG (EC) 1272/2008. Contains no hazardous ingredients or substances with EU-European occupational exposure limits or substances of very high concern (SVHC) above their respective limits. Exempted from the obligation to publish a safety data sheet; published voluntarily.

[www.onemineral.de](http://www.onemineral.de)

## Produktnamen Product name

Aggregatzustand

Physical state

Form

Form

Schüttdichte, ca.

Bulk density

Feinheitsgrad

Fineness

Siebrückstand, Gew.%

Screening, wt.-%

Freie Feuchte, Masseanteil

Free moisture, mass fraction

Löslichkeit in Wasser, ca.

Solubility in water

pH-Wert

pH

Gehalt, in der Trockenmasse  
Content, on anhydrous basis

Trocknungsverlust (Kristallwassergehalt)

Loss on drying (crystal water content)

## Reinheit Purity

Analyse nach

Analysis acc.

(F) JECFA-III

(Se As Pb) EN ISO 11885

(Hg) EN 1483

## OneMineral Dihydrat Z OneMineral Dihydrate Z

Fest

Solid

Pulverförmig

Powdery

950 kg/m<sup>3</sup>

Gemahlen

Ground

2 – 8 (0,09 mm)

≤ 0,2 %

2,0 g/l

6 – 8

≥ 96,5 %

≤ 21 % (250 °C)

## Fluorid Fluoride

F < 150 mg/kg

## Selen Selenium

Se < 30 mg/kg

## Arsen Arsenic

As < 3 mg/kg

## Blei Lead

Pb < 10 mg/kg

## Quecksilber Mercury

Hg < 1 mg/kg

# CALCIUM SULFATE DIHYDRATE Z INDUSTRY

Verpackungseinheiten Packaging units	Auf Anfrage On Request
Lagerfähigkeit, ca. Storage Property	12 Monate, trocken gelagert 12 months, stored in dry place

---

## ONEMINERAL

Hüttenweg 1  
37520 Osterode am Harz  
Telefon +49 5522 9909-0  
Telefax +49 5522 9909-90  
info@onemineral.de

OneMineral ist eine Marke der  
VG-ORTH GmbH & Co. KG.

Unsere Merkblätter bieten technische Informationen, Hinweise und Empfehlungen, die dabei helfen sollen, den Verwendungszweck des Produktes besser erfüllen und mögliche Hindernisse bei der Verarbeitung oder Verwendung des Produktes besser bewältigen zu können. Die Inhalte entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik.

Der Anwender sollte vor Arbeitsbeginn beachten, dass er für sein Handeln selbst verantwortlich ist, dass er für die Anwendung des Produktes das erforderliche Verständnis besitzt, dass er unsere Inhalte zur Wahrung der persönlichen und der allgemeinen Sicherheit zur Kenntnis genommen hat und dass er – insbesondere als professioneller Anwender – mit bezugnehmenden nationalen und europäischen Normen sowie mit korrespondierenden landesspezifischen Regeln angemessen vertraut ist.

Unsere Gewährleistung bezieht sich auf die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Wir haften nicht für Neben- oder Folgeschäden und auch nicht für Verluste, die dadurch entstehen, dass Produkte nicht in Übereinstimmung mit unseren technischen Unterlagen oder für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf den Ersatz mangelhafter Produkte.

Wir bitten um Beachtung des Urheberrechts. Nutzungs- und Verwertungsrechte unserer Inhalte durch Dritte bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.

Our leaflets provide technical information, advice and recommendations to help better fulfill the intended use of the product and to better overcome possible obstacles in the processing or use of the product. The contents correspond to our current state of the art.

Before starting work, the user should ensure that he is responsible for his own actions, that he has the necessary understanding for the application of the product, that he has taken note of our contents to ensure personal and general safety and that he – especially as a professional user – is adequately familiar with related national and European standards as well as with corresponding country-specific rules.

Our warranty refers to the perfect quality of our products. We shall not be liable for incidental or consequential damages, nor for any loss caused by application of our products for other than the intended use. Our liability is limited only to the replacement of defective products.

We ask you to observe the copyright. Rights of use and exploitation of our contents by third parties require our written consent.

